biomedsoft.ru

ÐžÐžÐž "Ð‘Ð¸Ð¾ÐœÐµÐ´Ð¡Ð¾Ñ„Ñ,"

Ð˜Ð´ÐµÐ½Ñ‚Ð¸Ñ„Ð¸ÐºÐ°Ñ†Ð¸Ñ• Ð¸ ÐœÐ˜Ðš

Ð˜Ð´ÐµÐ½Ñ‚Ð¸Ñ„Ð¸ÐºÐ°Ñ†Ð¸Ñ• Ð¸ ÐœÐ˜Ðš

VITEK 2

Ð•Ð½Ð°Ð»Ð¸Ð·Ð°Ñ‚Ð¾Ñ€Ñ‹ Ñ•ÐµÑ€Ð¸Ð¸ VITEK 2 Ð¾Ð±ÐµÑ•Ð¿ÐµÑ‡Ð¸Ð²Ð°ÑŽÑ‚ Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ‚Ð¸Ñ„Ð¸ÐºÐ°Ñ†Ð¸ÑŽ Ð¼Ð¾Ñ€Ð³Ð°Ð½Ð¸Ð·Ð¼Ð¾Ð² Ð¸ ÐœÐ˜Ðš Ð¿Ð¾ Ñ†ÐµÐ»Ð¾Ð¼Ñƒ Ñ•Ð¿ÐµÐºÑ‚Ñ€Ñƒ Ð°Ð½Ñ‚Ð¸Ð±Ð¸Ð¾Ð³Ñ‚Ð¸ÐºÐ¾Ð² Ð² Ð´ÐµÐ½ÑŒ Ð¿Ð¾Ð»ÑƒÑ‡ÐµÐ½Ð¸Ñ• Ñ‡Ð¸Ñ•Ñ‚Ð¾Ð¹ ÐºÑƒÐ»ÑŒÑ‚ÑƒÑ€Ñ‹. [ÐŸÐ¾Ð´Ñ€Ð¾Ð±Ð½ÐµÐµ...]